

Datum 16.02.2020
Angebot 38-2020

PROFI

WORKWEAR

Lieferzeit 16.02.2020

ATLAS - FLASH / super leicht und luftig für die Langstrecke im Betrieb

Menge	Artikel -Größe	Bezeichnung	EP/Menge	GP
-------	----------------	-------------	----------	----

1 Paar Flash 1000 Foto



ESD-Halbschuh, Microfaser, blau, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 1000 S1 | Preise | 1 = 86,00 € | 10 = 81,00 € | 25 = 76,00 € | 50 = 64,30 €**
- **Flash 1005 S1P | Preise | 1 = 88,00 € | 10 = 83,00 € | 25 = 78,00 € | 50 = 66,30 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)**

1 Paar Flash 1300 Foto



ESD-Halbschuh, MESH, anthrazit, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 1300 S1 | Preise | 1 = 86,00 € | 10 = 81,00 € | 25 = 76,00 € | 50 = 64,30 €**
- **Flash 1305 S1P | Preise | 1 = 88,00 € | 10 = 83,00 € | 25 = 78,00 € | 50 = 66,30 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)**

1 Paar Flash 1600 Foto



ESD-Sandale, MESH, anthrazit, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 1600 S1 | Preise | 1 = 83,00 € | 10 = 78,00 € | 25 = 73,00 € | 50 = 60,80 €**
- **Flash 1605 S1P | Preise | 1 = 85,00 € | 10 = 80,00 € | 25 = 75,00 € | 50 = 62,80 €**
- **W13 S1+S1P | Preise | 1 = 91,00 € | 10 = 86,00 € | 25 = 81,00 € | 50 = 70,20 €**
- **W14 S1+S1P | Preise | 1 = 107 € | 10 = 102 € | 25 = 97,00 € | 50 = 89,30 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- **Weiten: 10 + 12 gleicher Preis**
- **Weiten: 13 + 14 Spezialanfertigung**
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial
- integrierte Klima-Zone
- **Größen : 36-49**

Datum 16.02.2020
Angebot 38-2020

PROFI

WORKWEAR

Lieferzeit 16.02.2020

ATLAS - FLASH / super leicht und luftig für die Langstrecke im Betrieb

Menge	Artikel -Größe	Bezeichnung	EP/Menge	GP
-------	----------------	-------------	----------	----

1 Paar Flash 2000 Foto



ESD-Halbschuh, Microfaser, schwarz, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 2000 S1 | Preise | 1 = 86,00 € | 10 = 81,00 € | 25 = 76,00 € | 50 = 64,40 €**
- **Flash 2005 S1P | Preise | 1 = 88,00 € | 10 = 83,00 € | 25 = 78,00 € | 50 = 66,40 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- **auch in W12 (extrabreit) erhältlich**
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-48 (49-50 +20% ÜGZ)**


1 Paar Flash 2600 Foto



ESD-Halbschuh, Microfaser, GRÜN, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 2600 S1 | Preise | 1 = 86,00 € | 10 = 81,00 € | 25 = 76,00 € | 50 = 64,40 €**
- **Flash 2605 S1P | Preise | 1 = 88,00 € | 10 = 83,00 € | 25 = 78,00 € | 50 = 66,40 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- **auch in W12 (extrabreit) erhältlich**
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-48 (49 +20%ÜGZ) Weite 10**

1 Paar Flash 3200 Foto



ESD-Halbschuh, BOA, Microfaser, schwarz, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 3200 S1 | Preise | 1 = 97,00 € | 10 = 92,00 € | 25 = 87,00 € | 50 = 76,80 €**
- **Flash 3205 S1P | Preise | 1 = 98,00 € | 10 = 93,00 € | 25 = 88,00 € | 50 = 78,80 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- **Boa® Verschlusssystem**
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)**

Datum 16.02.2020
Angebot 38-2020

PROFI

WORKWEAR

Lieferzeit 16.02.2020

ATLAS - FLASH / super leicht und luftig für die Langstrecke im Betrieb

Menge	Artikel -Größe	Bezeichnung	EP/Menge	GP
-------	----------------	-------------	----------	----

1 Paar Flash 4000 Foto



ESD-Halbschuh, Microfaser, blau-neongelb, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 4000 S1 | Preise | 1 = 87,00 € | 10 = 82,00 € | 25 = 77,00 € | 50 = 65,40 €**
- **Flash 4005 S1P | Preise | 1 = 88,00 € | 10 = 83,00 € | 25 = 78,00 € | 50 = 67,40 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)**

1 Paar Flash 4600 Foto



ESD-Sandale, Microfaser, blau-neongelb, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 4600 S1 | Preise | 1 = 83,00 € | 10 = 78,00 € | 25 = 73,00 € | 50 = 61,40 €**
- **Flash 4605 S1P | Preise | 1 = 85,00 € | 10 = 80,00 € | 25 = 75,00 € | 50 = 63,40 €**
- **W13 S1+S1P | Preise | 1 = 91,00 € | 10 = 86,00 € | 25 = 81,00 € | 50 = 70,20 €**
- **W14 S1+S1P | Preise | 1 = 107 € | 10 = 102 € | 25 = 97,00 € | 50 = 89,30 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- **Weite 10 + 12 gleicher Preis**
- **Weite 13 + 14 Sonderanfertigung**
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial
- integrierte Klima-Zone
- **Größen: 36-49**

1 Paar Flash 5200 Foto



ESD-Halbschuh, Microfaser, gelb, S2, DGUV, ATLAS

- **Flash 5200 S2 | Preise | 1 = 85,00 € | 10 = 80,00 € | 25 = 75,00 € | 50 = 63,50 €**
- **Flash 5205 S3 | Preise | 1 = 87,00 € | 10 = 82,00 € | 25 = 77,00 € | 50 = 65,50 €**
- EN ISO 20345 S2 SRC
- EN ISO 20345 S3 SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)**

Datum 16.02.2020
Angebot 38-2020

PROFI

WORKWEAR

Lieferzeit 16.02.2020

ATLAS - FLASH / super leicht und luftig für die Langstrecke im Betrieb

Menge	Artikel -Größe	Bezeichnung	EP/Menge	GP
1 Paar	Flash 5400 Foto	ESD-Halbschuh, Microfaser, blau, S2, DGUV, ATLAS  <ul style="list-style-type: none">• Flash 5400 S2 Preise 1 = 85,00 € 10 = 80,00 € 25 = 75,00 € 50 = 63,50 €• Flash 5405 S3 Preise 1 = 87,00 € 10 = 82,00 € 25 = 77,00 € 50 = 65,50 €• EN ISO 20345 S2 SRC• EN ISO 20345 S3 SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung• alu-tec® Aluminiumkappe• 3D-Dämpfungssystem• Sicherheitsreflektoren• aktiv-X Funktionsfutter• clima-stream® Konzept• ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)• carbonfaserverstärkter Spitzenschutz• MPU® Light-Sohlentechnologie• geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)• Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)		
1 Paar	Flash 6205 Foto	ESD-Halbschuh, CORDURA, gelb, S3, DGUV, ATLAS  <ul style="list-style-type: none">• Flash 6205 S3 Preise 1 = 89,00 € 10 = 84,00 € 25 = 79,00 € 50 = 68,50 €• EN ISO 20345 S3 SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung• alu-tec® Aluminiumkappe• 3D-Dämpfungssystem• Sicherheitsreflektoren• aktiv-X Funktionsfutter• clima-stream® Konzept• ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)• carbonfaserverstärkter Spitzenschutz• MPU® Light-Sohlentechnologie• geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)• Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)		
1 Paar	Flash 6305 Foto	ESD-Halbschuh, CORDURA, blau, S3, DGUV, ATLAS  <ul style="list-style-type: none">• Flash 6305 S3 Preise 1 = 89,00 € 10 = 84,00 € 25 = 79,00 € 50 = 68,50 €• EN ISO 20345 S3 SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung• alu-tec® Aluminiumkappe• 3D-Dämpfungssystem• Sicherheitsreflektoren• aktiv-X Funktionsfutter• clima-stream® Konzept• ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)• carbonfaserverstärkter Spitzenschutz• MPU® Light-Sohlentechnologie• geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)• Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)		

Datum 16.02.2020
Angebot 38-2020



Lieferzeit 16.02.2020

ATLAS - FLASH / super leicht und luftig für die Langstrecke im Betrieb

Menge	Artikel -Größe	Bezeichnung	EP/Menge	GP
-------	----------------	-------------	----------	----

1 Paar Flash 8200 Foto



ESD-Stiefel, Microfaser, schwarz/blau, S1, DGUV, ATLAS

- **Flash 8200 S1 | Preise | 1 = 88,00 € | 10 = 82,00 € | 25 = 76,00 € | 50 = 67,90 €**
- **Flash 8205 S1P | Preise | 1 = 90,00 € | 10 = 84,00 € | 25 = 78,00 € | 50 = 69,70 €**
- EN ISO 20345 S1 SRC
- EN ISO 20345 S1P SRC, XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- **Größe 36-49 (49 +20% ÜGZ)**